

**Zoznam technických zabezpečovacích prostriedkov
02 - poplachové systémy na hlásenie narušenia**

**Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti
Vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z. z. a vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.**

BŠ – bezpečnostný štandard

BH – bodové ohodnotenie

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-1/2014	Elektrický zabezpečovací systém – poplachový zabezpečovací systém Typ: JABLOTRON 100 Varianty: -		Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	15.04.2021
T 02-20/2015	Elektrický zabezpečovací systém – elektronický poplachový systém Typ: DIGIPLEX EVOHD Varianty: DIGIPLEX EVO192		VARIANT ALFA s.r.o. Topasová 54, 040 11 Košice	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	21.07.2022
T 02-37/2015	Elektrický zabezpečovací systém Tiesňový hlásič Typ: HB304		Techfors SK, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ 4 SS ₉₁ = 4 body	08.12.2020
T 02-38/2015	Elektrický zabezpečovací systém Priestorový detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: DDV1016AM		Techfors SK, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	08.12.2022
T 02-39/2015	Elektrický zabezpečovací systém Trezorový detektor trojkanálový Typ: VV600 Plus Varianty: VV602 Plus		Techfors SK, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	08.12.2022

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-40/2015	Elektrický zabezpečovací systém Priestorový detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: DD1012AM		Techfors SK, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	08.12.2022
T 02-41/2015	Elektrický zabezpečovací systém Detektor otvorenia – magnetický kontakt vyvážený Typ: DC103		Techfors SK, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	08.12.2022
T 02-31/2016	Elektrický zabezpečovací systém Ústredňa EZS – ASSET Typ: ASSET 804Z Variant: ASSET 804PZ		ProfiSec, a.s. Školská 19/191, 902 01 Vinosady	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	27.06.2023
T 02-1/2017	Elektrický zabezpečovací systém Ústredňa EZS s nastavbovým SW-CEM systems, EXACQ, C4, Ultra HD, Molekula Typ: INTEGRA 256 Plus Variant: INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128 Plus		HDsecurity s.r.o. Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	12.01.2024
T 02-2/2017	Elektrický zabezpečovací systém Ústredňa EZS s nastavbovým SW-CEM systems, EXACQ, C4, Ultra HD, Molekula Typ: INTEGRA 128 Variant: INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTRGRA 128 WRL		HDsecurity s.r.o. Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	10.03.2024
T 02-4/2017	Elektrický zabezpečovací systém Ústredňa EZS DOMINUS MILLENNIUM Typ: MU4-NC		E.D.T., s.r.o. Bajkalská 21/A 821 01 Bratislava	Typ 4 SS ₉₁ = 4 body	04.04.2022
T 02-16/2017	Elektrický zabezpečovací systém Priestorový detektor pohybu kombinovaný PIR+MW s antimaskingom Typ: VISION 525DM		Paradox Security Systems Ltd. 780 Industrial Boulevard, St. Eustache, Quebec, Canada, J7R 5V3	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	17.07.2024

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-24/2017	Elektrický zabezpečovací systém Duálny detektor pohybu PIR s antimaskingom Typ: NV75M Varianty: NV75MX		Paradox Security Systems Ltd. 780 Industrial Boulevard, St. Eustache, Quebec, Canada, J7R 5V3	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	27.08.2024
T 02-25/2017	Elektrický zabezpečovací systém Duálny detektor pohybu kombinovaný PIR + MW s antimaskingom Typ: NV75MW		Paradox Security Systems Ltd. 780 Industrial Boulevard, St. Eustache, Quebec, Canada, J7R 5V3	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	27.08.2024
T 02-30/2017	Komponent ochrany prostriedkami EZS Infračervený snímač Typ: PARADOX NV75M Variant: PARADOX NV75MX		VARIANT ALFA s.r.o. Topasová 54, 040 11 Košice	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	13.09.2024
T 02-38/2017	Elektrický zabezpečovací systém ústredňa EZS Typ: ATS4099 Variant: ATS2099, ATS3099, ATS4599		Techfors SK, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	06.12.2024
T 02-39/2017	Elektrický zabezpečovací systém Pasívny infračervený detektor pohybu s antimaskingom Typ: EV1012AM Variant: EV1116AM, VE1012AM, VE1016AM, VE1120AM, VE735AM		Techfors SK, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	06.12.2024
T 02-2/2018	Elektrický zabezpečovací systém - ústredňa EZS Typ: EVO192 Varianty: EVOHD		Paradox Security Systems Ltd. 780 Industrial Boulevard, St. Eustache, Quebec, Canada, J7R 5V3	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	10.04.2025

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-17/2018	Elektrický zabezpečovací systém – otrasový detektor Typ: VD 500 Varianty: VD 500-Z1, VD 500-Z2		ALARMTECH Sweden AB P.O. Box 7079, Sollentuna, Sweden	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	16.09.2025
T 02-18/2018	Elektrický zabezpečovací systém – akustický detektor rozbitia skla Typ: AD 800-AM		ALARMTECH Sweden AB P.O. Box 7079, Sollentuna, Sweden	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	16.09.2025
T 02-21/2018	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia-magnetický kontakt Typ: MC 270-S56 Varianty: MC 270, MC 270-S45, MC 270-S48, MC 270-S68, MC 270-S78		ALARMTECH Sweden AB P.O. Box 7079, Sollentuna, Sweden	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	03.12.2025
T 02-22/2018	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia-magnetický kontakt Typ: MC 370-S1 Varianty: MC 370, MC 370-S11, MC 370-S12		ALARMTECH Sweden AB P.O. Box 7079, Sollentuna, Sweden	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	03.12.2025
T 02-24/2018	Elektrický zabezpečovací systém – snímač rozbitia skla Typ: PARADOX GLASSTREK		VARIANT ALFA s.r.o. Topasová 54, 040 11 Košice	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	04.12.2025
T 02-3/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia-magnetický kontakt Typ: MC 340-S32 Varianty: MC 340-x, MC 340-S1-x, MC 340-S3-x, MC 340-S12-x, MC 340-S32-x, MC 346-x, MC 347-x		ALARMTECH Sweden AB P.O. Box 7079, Sollentuna, Sweden	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	16.01.2026
T 02-4/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia-magnetický kontakt Typ: MC 470 Varianty: MC 472		ALARMTECH Sweden AB P.O. Box 7079, Sollentuna, Sweden	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	16.01.2026

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-5/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia-magnetický kontakt Typ: MC 255 Varianty: MC 255-x		ALARMTECH Sweden AB P.O. Box 7079, Sollentuna, Sweden	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	16.01.2026
T 02-8/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR s antimaskingom Typ: BXS-AM Varianty: BXS-RAM, BXS-ST, BXS-R		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026
T 02-9/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR Typ: CX702 Varianty: -		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026
T 02-10/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR + MW Typ: FMX-DT Varianty: FMX-ST, FMX-DST		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026
T 02-11/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR Typ: FX360 Varianty: -		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-12/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR s antimaskingom Typ: HX-40AM Varianty: HX-40RAM, HX-40		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026
T 02-13/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR s antimaskingom Typ: HX-80NAM Varianty: HX-80NRAM, HX-80N		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026
T 02-14/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR + MW Typ: RXC-DT Varianty: RXC-ST		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026
T 02-15/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR + MW s antimaskingom Typ: VXS-DAM-X5 Varianty: VXS-RDAM-X5, VXS-AM, VXS-RAM		OPTEX (Europe) Ltd. Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	17.02.2026
T 02-21/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia–magnetický kontakt TY: EMPS50		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	14.05.2016
T 02-22/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia–magnetický kontakt Typ: SC517/WH/MULTI/G3		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	26.03.2026

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-23/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia–magnetický kontakt Typ: GP001/AB/G3		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	26.03.2026
T 02-24/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR Typ: N033330 (optika N033434, N033435)		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	25.03.2026
T 02-25/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR s antimaskingom Typ: N033430 (optika N033434, N033435)		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	25.03.2026
T 02-26/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR + MW s antimaskingom Typ: N033440.01 (optika N033434, N033435)		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	25.03.2026
T 02-27/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: N033441 (optika N033434, N033435)		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	25.03.2026
T 02-28/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR Typ: IS3012 Varianty: IS312B, IS312		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	28.03.2026
T 02-29/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR Typ: IS3016		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	28.03.2026

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-30/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR s antimaskingom Typ: IS3016A		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	28.03.2026
T 02-31/2019	Elektrický zabezpečovací systém – otrasový detektor Typ: SC100 Variant: SC105		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 4 SS ₉₁ = 4 body	14.05.2024
T 02-32/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: DT8012Fx		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	14.05.2026
T 02-33/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: DT8016AFx		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	14.05.2026
T 02-34/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: DT8016Fx		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	14.05.2026
T 02-35/2019	Elektrický zabezpečovací systém – zálohovaný napájací zdroj Typ: GEN3-18-C Variant: GEN3-18-B		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	15.05.2026
T 02-36/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia–magnetický kontakt Typ: QST-GN Variant: QST-XX		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	15.05.2026

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-37/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia–magnetický kontakt Typ: SC517/WH/MULTI/G2		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	26.03.2026
T 02-38/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu PIR s antimaskingom Typ: Premier Elite AM360QD (AFC-0001)		TEXECOM Ltd. Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	03.04.2026
T 02-39/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW s antimaskingom Typ: Premier Elite AMDT (AFB-0043) Varianty: Premier Elite AMQD (AFA-0001)		TEXECOM Ltd. Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	03.04.2026
T 02-40/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: Premier Elite DT (AFG-0004)		TEXECOM Ltd. Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	03.04.2026
T 02-41/2019	Elektrický zabezpečovací systém – zálohovaný napájací zdroj Typ: 1PS13V8 K40/10A Varianty: 75PS13V8 K40/5A		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	16.05.2026
T 02-42/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW s antimaskingom Typ: KX15DTAM (FPKX15DTAM1)		HIKVISION Czech s.r.o. Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	09.04.2026
T 02-43/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW Typ: KX15DT (FPKX15DT1) Varianty: KX15DQ (FPKX15DQ)		HIKVISION Czech s.r.o. Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	09.04.2026

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-44/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor pohybu kombinovaný PIR+MW s antimaskingom Typ: XDH10TT-AM (FPXDH10TTAM1)		HIKVISION Czech s.r.o. Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	09.04.2026
T 02-45/2019	Elektrický zabezpečovací systém – akustický detektor rozbitia skla Typ: FG1625TAS Variant: FG1625RT		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	16.05.2026
T 02-46/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia–magnetický kontakt Typ: MC2108		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	20.05.2026
T 02-47/2019	Elektrický zabezpečovací systém – detektor otvorenia–magnetický kontakt Typ: MC2110AH (H10A) Varianty: MC2110C (H10C)		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	20.05.2026
T 02-48/2019	Elektrický zabezpečovací systém – tiesňový hlásič (aktivačné zariadenie) Typ: ISC-PB1-100 (ND100-GLT)		Resideo s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	20.05.2026